

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұнайлы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Мунайлинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ R.07.X.KZ85VWF00078750
Дата: 20.10.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, Маңғыстау-3 тұрғын массиві, №203 учаскеде орналасқан «Әлия» жеке меншік балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 10.10.2022 18:52:14 № KZ55RYS00298723**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **КАРАБАЛАЕВА АКОРЫН СУЙИРБАЕВНА, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, Маңғыстау-3 тұрғын массиві, №203 учаске**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **арыз, лабораториялық хаттамалар,**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Әлия» жеке меншік балабақшасы Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, Маңғыстау-3 тұрғын массиві, № 203 учаскеде орналасқан.

Балабақша 13.07.2018ж. № R.07.X.KZ65VBS00114879 жобалық сыйымдылығы - 48 балаға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алынған. Балабақша қосымша 25 орынға кеңейтілу мақсатында, қазіргі таңда жобалық сыйымдылығы - 73 балаға, 3 топ қарастырылып отыр.

Балабақшаның жалпы сыйымдылығы 25 орынға арналған, 1- топ қарастырылған.

Балабақша аумағында ойын алаңы, 48 орынға және 25 орынға арналған балабақша ғимараттары, ас блогы ғимараты, бөлек жылу қазандығы орналасқан үй-жай және қызметкерлерге арналған санитарлық торап қарастырылған.

Балабақшаның аумағы 1,8-2 метр биіктікте таспен қаланып қоршалған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді қатты жабынмен жабылған.

Объектілердің аумағы және қоршау сыртындағы оған іргелес аумақ таза ұсталған.

Ойын алаңында әр топқа бөлек топтық алаң қарастырылған, әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғану үшін бөлек көлеңке қалқалар, құмсалғыштар, ойын жабдықтары орналастырылған.

Көлеңке түсіретін қалқалардың едені ағаш тақтайдан дайындалған, қалқалар үш жағынан қоршалған.

Ойын алаңдарының жабыны денсаулық үшін қауіпсіз (жарақаттануды болдырмайтын) материалдардан көзделген. Объектілердің жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

Жабдықтың бетінің жабыны суға төзімді материалдан көзделген. Ойын алаңдарының төсемі құм себілген.

Балабақша ғимараты шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтау жүйелері жарамды жағдайда. Объектілерде ауыз су режимі ұйымдастырылған. Объектіде нормалау құжаттарына сәйкес оңтайлы микроклиматтық жағдайлары (температура, ауа қозғалысының жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) жасалды, нормаға сәйкес келеді. Жасанды жарықтандыру көрсеткіштері нормалау құжаттарына сәйкес нормаланған. Балабақша нормалау құжаттарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген.

Ғимарат ауыз суымен қамтамасыз ету жүйесі - тасымал арқылы, ауыз сақтауға арналған құдық балабақша ғимаратынан 5 - 6 метр қашықтықта орналасқан, яғни құдықтан ғимаратқа насос қондырғысы арқылы кіргізілген. Кәріз жүйесі - септик арқылы, балабақша ауласында орналасқан. Жылу автономды, яғни жылу қазандығы арқылы жылытылып отыр.

Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнер балабақшаның шаруашылық аймағында орналасқан.

Ыстық сумен жабдықтау үшін су жылытқыш санитарлық торапта орнатылған. Ыстық және суық су барлық ванналарға араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған.

Барлық үй-жайларда табиғи терезе арқылы және жасанды люминесценттік шамдар арқылы жарықтандырылған. Бір үй-жайда бір типті шамдарды қолданылуда.

Топтардағы жарық ойықтары реттелетін күннен қорғайтын перделермен жабдықталған. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда москит торлар орнатылған.

25 орынға арналған 1-топтың құрамында қабылдау бөлмесі яғни балалардың киім шешетін бөлмелері, біріктірілген ойын және жатыны бөлмесі, буфет тарату-орны, санитарлық торап қарастырылған.

Топтардағы киім шешетін бөлмелердің ауданы - 17,1 м², бөлмеде сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар жеке таңбалаған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Еденіне кілем төселген.

Біріктірілген ойын жатын бөлмесінің ауданы - 51,2 м², топта балаларға арналған тамақтану үстелдерімен, арқалығы бар орындықтарымен, ойыншықтарға арналған сөремен және ойыншықтармен, кеңсе шкафымен балаларға арналған 4-қатарлы жылжытылатын кереуеттерімен қамтылған. Еденге кілем төселген.

Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және тормен жабылған. Топтардағы кереуеттер балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығымен қамтылған.

Топтардағы ойыншықтар саны жеткілікті көлемде. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылық, шүберек пен жөке бөлінген және арнайы таңбаланған.

Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарақ, жөкелер) әр балаға жеке бөлінеді.

Балалар үшін сатып алынған өнімдерге (ойыншықтар, ыдыс, жеке гигиена құралдары, мектеп және жазу құралдары, төсек-орын жабдықтары, жиһаз) олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Әр топтың буфет тарату-орнындарының ауданы - 3,1 м². Топтағы буфет тарату-орнының ыдыстарын жуу үшін ұяшықпен, ыдыстарды кептіруге арналған кептіргішпен, үстелмен, топтың ыдыстарын сақтауға



арналған шкафпен қамтылған. Буфетте ыстық және салқын су келтірілген. Қабылдау бөлмесінің, топтардың қабырғалары мен төбесі сулыэмульсияланған, едені линолеумденген.

Әр топтың санитарлық тораптарының ауданы - 8,3 м2. Дәретханаларда балаларға арналған 3- унитаз, 3- жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер, шаруашылық шкафтары және ағызу жүйесі орнатылған.

Қабылдау бөлмесінің, топтардың қабырғалары мен төбесі сулыэмульсияланған, едені линолеумденген. Дезинфекциялық ерітінділерді дайындау бөлмесінде жинау жүргізу үшін нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдары қолданылуда. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ертіндіні дайындау күні көрсетілген, таңбаланған сыйымдылықтарда қолдану қарастырылған. Дезинфекциялау және жуу құралдары, жұмысшы ерітінділері балалардың қолы жетпейтін орындарда сақталған.

Төсек-орын, киім мен аяқ киім, қатты мүкәммал қорын сақтау үшін қойма үй-жайы бөлек қарастырылған. Төсек-орынды жуу орталықтандырылған кір жуатын орындарда жуу ұйымдастырылған. Объектіде нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес өндірістік бақылау ұйымдастырылған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, топтық үй-жайлар) бекітілген. Оларды сақтауға ғимарат ауласында бөлек үй-жай қарастырылған. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалының сигналды таңбасы бар.

Объектілерде қызмет көрсететін персонал (тәрбиешілердің көмекшілері) арнайы киіммен (костюм немесе халат, орамал, қалпақ, алжапқыш), ауыстыратын аяқкиіммен қамтамасыз етілген.

Қызметкерлерге арналған санитарлық торап ғимарат ауласында орналасқан.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

09.09.2022ж. №27 жарықты өлшеу хаттамасы, 09.09.2022ж. №31 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 10.09.2022ж. №87/ТО-22-00193 және 12.09.2022ж. №76/ТО-22-00169 су үлгілерін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 10.09.2022ж. №83/114 және 12.09.2022ж. №73/101 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жоқ	жоқ	жоқ
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, Маңғыстау-3 тұрғын массиві, №203 учаскеде орналасқан «Әлия» жеке меншік балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 209 "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы № 239 "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығының тармақтарына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұнайлы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Мұнайлы ауданы, орам 14, № 5/2 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Мунайлинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Мунайлинский район, квартал 14, дом № 5/2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исаева Ботагоз Усмановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

